

F-TYPE

JAGUAR

TECHNISCHE GEGEVENS
OKTOBER 2022

F-TYPE COUPÉ – TECHNISCHE GEGEVENS

AANDRIJFLIJN	P300	P450		P575
Transmissie	Automaat	Automaat		Automaat
Aandrijving: Rear Wheel Drive (RWD) of All Wheel Drive (AWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	221 (300) @ 5.500	331 (450) @ 6.000	331 (450) @ 6.000	423 (575) @ 6.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	400 @ 1.500-4.500	580 @ 2.500-5.000	580 @ 2.500-5.000	700 @ 3.500-5.000
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	5.000	5.000	5.000
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Configuratie	Langs-voarin geplaatste lijnmotor	Langs-voarin geplaatste V-motor	Langs-voarin geplaatste V-motor	Langs-voarin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93	92,5 / 93
Compressieverhouding (:1)	9,5	9,5	9,5	9,5
PRESTATIES				
Acceleratie 0-100 km/h (s)	5,9	4,6	4,6	3,7
Acceleratie 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Topsnelheid (km/h)	250	285	285	300
GEWICHTEN*				
Ledig gewicht** (kg)	1.628	1.781	1.855	1.855
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	1.925	2.050	2.150	2.150

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

Sommige kenmerken op afbeeldingen kunnen variëren tussen optioneel en standaard, afhankelijk van het modeljaar. Vanwege de impact van COVID-19 is het ons niet gelukt om veel van onze afbeeldingen te updaten om de specificaties van modeljaar 2024 goed weer te geven. Raadpleeg de configurator en neem daarnaast contact op met uw dealer voor gedetailleerde informatie over specificaties voor modeljaar 2024. Baseer uw keuze en eventuele bestelling niet alleen op afbeeldingen op de website. Jaguar Land Rover Limited streeft er voortdurend naar om de specificaties, het design en de productie van haar auto's, onderdelen en accessoires te verbeteren, en er vinden derhalve voortdurend wijzigingen plaats. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder kennisgeving vooraf.

F-TYPE COUPÉ - TECHNISCHE GEGEVENS

BRANDSTOFVERBRUIK			P300	P450	P575
Bruikbare tankinhoud (l)			63	70	70
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■	■
WLTP*					
Aandrijving			RWD	RWD	AWD
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	12,7 - 13,5	17,3 - 17,5	17,8 - 17,9
	Middelhoog	l/100 km	9,4 - 9,6	10,7	10,8 - 11,0
	Hoog	l/100 km	8,1 - 8,2	8,5 - 8,8	8,8 - 9,0
	Extra hoog	l/100 km	9,0 - 9,2	9,0 - 9,3	9,2 - 9,3
	Gecombineerd	l/100 km	9,3 - 9,5	10,3 - 10,5	10,6 - 10,7
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	290 - 309	396 - 399	405 - 409
	Middelhoog	g/km	215 - 219	245	247 - 251
	Hoog	g/km	184 - 187	195 - 200	202 - 204
	Extra hoog	g/km	206 - 209	206 - 213	210 - 213
	Gecombineerd	g/km	212 - 218	236 - 240	241 - 244

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

F-TYPE CONVERTIBLE - TECHNISCHE GEGEVENS

AANDRIJFLIJN	P300	P450		P575
Transmissie	Automaat	Automaat		Automaat
Aandrijving: All Wheel Drive (AWD) of Rear Wheel Drive (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Max. vermogen (kW (pk) @ tpm)	221 (300) @ 5.500	331 (450) @ 6.000	331 (450) @ 6.000	423 (575) @ 6.500
Max. koppel (Nm @ tpm)	400 @ 1.500-4.500	580 @ 2.500-5.000	580 @ 2.500-5.000	700 @ 3.500-5.000
Cilinderinhoud (cm ³)	1.997	5.000	5.000	5.000
Aantal cilinders/kleppen per cilinder	4 / 4	8 / 4	8 / 4	8 / 4
Configuratie	Langs-voarin geplaatste lijnmotor	Langs-voarin geplaatste V-motor	Langs-voarin geplaatste V-motor	Langs-voarin geplaatste V-motor
Boring/slag (mm)	83 / 92,3	92,5 / 93	92,5 / 93	92,5 / 93
Compressieverhouding (:1)	9,5	9,5	9,5	9,5
PRESTATIES				
Acceleratie 0-100 km/h (s)	5,9	4,6	4,6	3,7
Acceleratie 80-120 km/h (s)	3,7	2,9	3,0	2,3
Topsnelheid (km/h)	250	285	285	300
GEWICHTEN*				
Ledig gewicht** (kg)	1.646	1.793	1.865	1.865
Maximum toelaatbaar gewicht (kg)	1.925	2.050	2.150	2.150

*Vermelde gewichten gelden voor auto's in standaarduitvoering. Gemonteerde opties kunnen dit gewicht verhogen. **Inclusief een bestuurder van 75 kg, alle vloeistoffen en 90% brandstof.

F-TYPE CONVERTIBLE - TECHNISCHE GEGEVENS


BRANDSTOFVERBRUIK			P300	P450	P575
Bruikbare tankinhoud (l)			63	70	70
Benzine partikelfilter (GPF)			■	■	■
WLTP*					
Aandrijving			RWD	RWD	AWD
WLTP Brandstofverbruik	Laag	l/100 km	12,9 - 13,6	17,3 - 17,4	17,8 - 17,9
	Middelhoog	l/100 km	9,5 - 9,6	10,7	10,9 - 11,0
	Hoog	l/100 km	8,1 - 8,2	8,7 - 8,8	8,8 - 8,9
	Extra hoog	l/100 km	9,1 - 9,2	9,3 - 9,4	9,2 - 9,3
	Gecombineerd	l/100 km	9,4 - 9,6	10,4 - 10,5	10,6 - 10,7
WLTP CO ₂ -emissies	Laag	g/km	295 - 311	396 - 398	406 - 409
	Middelhoog	g/km	216 - 219	245	248 - 250
	Hoog	g/km	185 - 188	198 - 201	201 - 204
	Extra hoog	g/km	208 - 210	211 - 215	209 - 211
	Gecombineerd	g/km	215 - 219	238 - 240	241 - 243

■ Standaard

*De hier vermelde waarden zijn het resultaat van officiële fabrieksmetingen conform de EU-wetgeving. Uitsluitend voor vergelijkingsdoeleinden. Waarden onder 'real-world'-omstandigheden kunnen verschillen. CO₂-emissie- en brandstofverbruikscijfers kunnen variëren al naargelang factoren als rijstijl, omgevingsomstandigheden, belading, gemonteerde velgen, banden, opties en accessoires.

F-TYPE COUPÉ & CONVERTIBLE - AFMETINGEN

- Lengte** 4.470 mm
- Breedte** (incl. buitenspiegels) 2.042 mm
(buitenspiegels ingeklapt) 1.923 mm
- Hoogte**
Coupé 1.311 mm / Convertible 1.307 mm
- Wielbasis** 2.622 mm
- Spoorbreedte vóór** 1.596 mm*
- Spoorbreedte achter** 1.647 mm**
- Bodemvrijheid vanaf** 100 mm
- Draaicirkel** (tussen stoepranden)
RWD 10,63 m / AWD 11,27 m
- Inhoud bagageruimte**
Coupé VDA-norm[†] 336 liter / bruto^{††} 509 liter
Convertible VDA-norm[†] 116 liter / bruto^{††} 200 liter



*1.584 mm bij 20" lichtmetalen velgen. **1.628 mm bij 20" lichtmetalen velgen. 1.610 mm op F-TYPE R. [†]Inhoud (VDA-norm): inhoud gemeten met massieve blokken conform VDA-norm (200 x 50 x 100 mm). ^{††}Inhoud (bruto): inhoud gemeten door laadruimte via simulatie te vullen met vloeistof.
Afmetingen zijn gemeten op auto bij ledig gewicht.